

VRC-W 400

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 203636

Tapasztalja meg a légcseré halk oldalát

Attól tart, hogy túl hangos lesz a lakóhelyiség szellőztetése? Megnyugtathatjuk, ugyanis ez a falra szerelhető modell kiemelkedően halk működése. Ezáltal különösen jól használható családi házakban.

Légcseré és hő megtakarítás

A szellőztetőberendezés funkciói az opcionálisan kapható távirányítóval különösen kényelmesen kezelhetők. De nem csupán légcseréről van szó: az integrált hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a párárt és a hőenergiát az elszívott levegőből.

Használjon testreszabott kiegészítőket

A készülék Balance-szettben is kapható, amellyel kiváló energiahatékonysági osztály érhető el. Különösen jó levegőminőséget a Balance Set Premiummal érhet el, amely a légcserét a CO₂- és a jelenlét-érzékelővel, kézi beavatkozás nélkül, pontosan szabályozza.

A legfontosabb jellemzők

Hővisszanyerős központi szellőztetőberendezés


Magas fokú kényelem az automatikus szellőztetésnek köszönhetően, az ablakok időigényes kézi nyitása nélkül

Halk üzem a nagyon jó hangszigetelésnek köszönhetően

A legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek – akár aktív szén szűrőnek és virágporszűrőnek – köszönhetően

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

A hőenergia akár 94 % mértékű visszanyerése az elszívott levegőből





Típus	VRC-W 400	VRC-W 400 E
Megrendelészám	203636	203637

Műszaki adatok

Szűrőosztály	ePM10 \geq 50% (M5) ISO durva > 60% (G4)	ePM10 \geq 50% (M5) ISO durva > 60% (G4)
Hangteljesítményszint (EN 12102)	50 dB(A)	49.6 dB(A)
Mélység	534 mm	534 mm
Szélesség	690 mm	690 mm
Magasság	997 mm	997 mm
Levegőcsatlakozó átmérője	160 mm	160 mm
Tömeg	78 kg	80 kg
Névleges feszültség	230 V	230 V
Levegő térfogatáram	400 m ³ /h	400 m ³ /h
Hőhasznosítási arány akár	94 %	89 %
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	-37,96 kWh/(m ² a)	-34,58 kWh/(m ² a)
Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	-40,18 kWh/(m ² a)	-37,28 kWh/(m ² a)
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, idővezérlés esetén	A+	A
Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén	A	A
Energiahatékonysági osztály	A+	A+

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszereles

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.